
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ
ADRES INWESTYCJI : 60-774 POZNAŃ ul. Śniadeckich 54/58
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ADRES INWESTORA : 60-774 POZNAŃ ul. Śniadeckich 54/58
BRANŻA : Roboty budowlane

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 DEMONTAŻE						
1	K.I.	Demontaż i ponowny montaż grzejników	kpl	8.000	0.00	0.00
d.1						
2	K.I.	Demontaż i ponowny montaż drabinek gimnastycznych	kpl	23.000	0.00	0.00
d.1						
3	K.I.	Demontaż i ponowny montaż lamp halogenowych wraz z siatkami ochronnymi	kpl	10.000	0.00	0.00
d.1						
4	K.I.	Demontaż i ponowny montaż osłon narożników	kpl	12.000	0.00	0.00
d.1						
5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	7.000	0.00	0.00
d.1						

DEMONTAŻE

RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2 ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE						
6	KNR 401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	268.409	0.00	0.00
d.2						
7	KNR 202-09-25-01-00	Zabezpieczenie okien folią AT-26 0103-02	m ²	102.102	0.00	0.00
d.2						
8	KNR 202-09-25-01-00	Zabezpieczenie drzwi folią AT -26 0103-02	m ²	15.516	0.00	0.00
d.2						
9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - (przedsionek i sufit sali gimnastycznej)	m ²	439.065	0.00	0.00
d.2						
10	KNR-W 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ² - (ściany sali gimnastycznej)	m ²	575.566	0.00	0.00
d.2						
11	KNR 2-02 2008-01	Tynki jednowarstw. wewn. z gipsu tynk. Nidalit gr. 10 mm wyk. mechan. na ścianach na podłożu ceramicznym	m ²	575.566	0.00	0.00
d.2						
12	KNR 2-02 0815-04	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem. pref. i bet. wylewanych	m ²	1014.631	0.00	0.00
d.2						
13	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	7.000	0.00	0.00
d.2						
14	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	407.269	0.00	0.00
d.2						
15	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	402.070	0.00	0.00
d.2						
16	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewn. ścian bez szpachlowania	m ²	205.292	0.00	0.00
d.2						
17	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych	m ²	496.037	0.00	0.00
d.2						
18	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur C.O. o śr. do 50 mm	m	170.300	0.00	0.00
d.2						
19	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal. pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²	3.808	0.00	0.00
d.2						
20	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o pow. ponad 1.0 m ²	m ²	47.116	0.00	0.00
d.2						
21	KNR 2-02 1605-07	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty do robót wyk. przy wys. rusztow. do 7 m	m ²	435.400	0.00	0.00
d.2						

ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE

RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3 ROBOTY ZEWNĘTRZNE						
22 d.3	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²	30.150	0.00	0.00
23 d.3	KNR 4-01 0730-03	Uzupełnienie tynków zewn.cementowych nakrapianych ścianach płaskich,loggiach,balkonach (cokół)	m ²	30.150	0.00	0.00
24 d.3	KNR 4-01 0530-03	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy z cynku o szer.do 25 cm	m ²	11.500	0.00	0.00

ROBOTY ZEWNĘTRZNE

RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4 USUNIĘCIE I WYWÓZ GRUZU UTYLIZACJA						
25 d.4	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m ³	12.114	0.00	0.00
26 d.4	KNR 401-01-08-17-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	12.114	0.00	0.00
27 d.4	KNR 401-01-08-20-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 14 km krotność 14 Krotność = 14	m ³	12.114	0.00	0.00
28 d.4	Kalkulacja indywidualna	Opłata za umieszczenie odpadów na wysypisku	Mg	19.382	0.00	0.00

USUNIĘCIE I WYWÓZ GRUZU UTYLIZACJA

RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł